

PR'HOTEL



Equipamentos Hoteleiros, Lda.

Contribuinte n.º 503 757 241  
Cons. Reg. Com. Coimbra n.º 6505  
Capital: 70 000 € - Sociedade por Quotas  
N.º Registo EEE - PT 001063

211054  
MUNICÍPIO DE VILA DE REI  
Praça Geral n.º 1621  
Data 21/10/2015 P.º 6-3  
O Responsável  
pts

Ao

**MUNICÍPIO DE VILA DE REI**

**Praça Família Mattos e Silva Neves**

**6110-174 VILA DE REI**

**N/ REFª NG. / NG**

**SOUSELAS, 2015-10-20**

**ASSUNTO: *Albergaria Dom Dinis***

**ASSUNTO: PROPOSTA DE MATERIAL N.º 631R1 / 15**

Exm.ªs Senhores

Dando satisfação ao solicitado por V.Ex.as vimos pela presente submeter á V/ apreciação a n/melhor proposta de preços e prazos de entrega para o material discriminado em anexo, cujas condições são as seguintes:

**PREÇOS:** São líquidos, não incluem o valor da taxa de I.V.A.

**PAGAMENTO:** A combinar.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 30 dias a contar desta data.

**PRAZO DE ENTREGA:** A combinar.

**GARANTIA:** Um ano contra defeitos de fabrico ou deficiência do material.

**EXCLUSÕES:** Linhas de alimentação e protecção e trabalhos de construção civil.

Na expectativa das V/ prezadas ordens, somos com consideração e estima.

Atenciosamente

( Nelson Gonçalves )

919482634

Snack-bar				
Pos.	Quant.	Designação	Preço Unitário	Preço Total
A	1	Reparar porta c/2 fechos e batentes, substituir borrachas, verificar refrigeração e substituir vidro superior em vitrina expositora refrigerada vidros direitos.	210,00	210,00
B	1	Reparar porta e batente, verificar funcionamento e aquecimento em máquina de lavar louça de bar FAGOR.	185,00	185,00
C	1	Reparar porta partida c/ suportes e batentes, substituir borrachas, verificar refrigeração em bancada inox refrigerada.	189,00	189,00
Bar da Sala				
Pos.	Quant.	Designação	Preço Unitário	Preço Total
A	1	Substituir compressor, carga de gás, verificar refrigeração e funcionamento em bancada inox refrigerada.	655,00	655,00
Cozinha				
Pos.	Quant.	Designação	Preço Unitário	Preço Total
A	1	Reparar fecho da porta com substituição do mesmo em câmara frigorífica desmontável temperatura de conservação de refrigerados.	385,00	385,00

## PROPOSTA DE MATERIAL N.º 631R1 / 15

Pos.	Quant.	Designação	Preço Unitário	Preço Total
B	1	Mesa armário estufa ventilada FRIEMO modelo SEEALT2175 c/ as dimensões de 2175x750x905mm, equipada c/ tampo e estrado lisos, prateleira intermédia furada, controle termostático da temperatura (+70 a +90°C), costas e laterais fechados, portas de correr, potência de 2329W, 230V, construção em aço inox, pés reguláveis em altura.	1.210,00	1.210,00
C	1	Fogão a gás JUNEX modelo 9602/2P, c/ as dimensões de 1460x900x850mm, equipado c/ 6 queimadores (1x4,5+3x6+2x8KW), 2 fornos (6,5KW) c/ guias p/ tabuleiros GN 2/1, válvulas de gás c/ sistema de segurança p/ termopar, potência total de 51,5kW (gás), construção em aço inox, pés reguláveis em altura.	3.458,00	3.458,00
D 1	1	Reparar e verificar funcionamento de forno convector a gás FAGOR modelo HCG-10/11 BP.	970,00	970,00
D 2	1	Forno de convecção a gás ELECTROLUX modelo FCG102 (260702) c/ as dimensões de 890x1215x970mm, equipado c/ estrutura porta tabuleiros c/ capacidade p/ 10 níveis GN2/1 (650x530mm) ou 2x10 níveis GN1/1 (530x325mm), temporizador de 1 a 120 minutos ou contínuo, termostato de +30 a +300°C, comandos electromecânicos, iluminação lateral, porta c/ pega atómica e vidro temperado, potência total de 25000W (gás), 500W, 230V, construção em aço inox, pés.	6.192,00	6.192,00
D 3	1	Mesa em aço inox de apoio ao forno convector c/as dimensões de 900x1085x850mm, estrado liso, pés reguláveis em altura.	763,00	763,00

## PROPOSTA DE MATERIAL N.º 631R1 / 15

Pos.	Quant.	Designação	Preço Unitário	Preço Total
E	1	Grelhador a gás em aço inox GRESILVA modelo GHPI 2/800 c/ as dimensões de 800x900x850mm, 2 grelhas superiores fixas em aço inox, calor radiante lateral, 2 gavetas c/ água p/ recolha de gorduras, potência total de 26000W (gás), 2 pés reguláveis em altura e 2 rodas.	5.625,00	5.625,00
F 1	1	Reparar armário frigorífico 2 portas TN 1500 litros FRIEMO com substituição de molas e borrachas, verificar funcionamento.	315,00	315,00
F 2 A/ F 2 B	2	Armário frigorífico p/ conservação de refrigerados FRIEMO modelo AFVD0701TN c/ as dimensões de 680x890x2220mm, capacidade p/ 590 litros, equipado c/ 1 porta pivotante, 3 prateleiras gradeadas GN2/1 (650x530mm), condensação ventilada, evaporação forçada, tabuleiro de esgoto, iluminação interior, controle de temperaturas através de termostato digital (0 a +5°C), potência de 725W, 230V, construção exterior e interior em aço inox e costas em chapa galvanizada, pés reguláveis em altura.	1.410,00	2.820,00
F 3	1	Armário frigorífico p/ conservação de congelados FRIEMO modelo AFVD0701BT c/ as dimensões de 680x890x2220mm, capacidade p/ 590 litros, equipado c/ 1 porta pivotante, 3 prateleiras gradeadas GN2/1, condensação ventilada, evaporação forçada, tabuleiro de esgoto, iluminação interior, controle de temperaturas através de termostato digital (-20 a -15°C), potência de 940W, 230V, construção exterior e interior em aço inox e costas em chapa galvanizada, pés reguláveis em altura.	1.680,00	1.680,00
G	1	Reparar máquina de descascar batatas SAMMIC modelo M12 c/abrasivo, junta da porta, rolamento e verificar funcionamento.	475,00	Verificar necessidades.

## PROPOSTA DE MATERIAL N.º 631R1 / 15

Pos.	Quant.	Designação	Preço Unitário	Preço Total
H	1	Camara frigorífica p/ conservação de congelados c/ as dimensões de 3370x1770x2400mm, capacidade interior de 11,40m³, painéis LAC/LAC c/ 85mm de espessura, c/ solo e 1 porta de 800x1900mm, grupo compressor tipo mochila FAL, luz interior, válvula equilibradora.	5.250,00	5.250,00
	1	Estanteria em alumínio / polipropileno c/ as dimensões totais de 3180x470x1670mm, equipada c/ 4 níveis de prateleiras, pés reguláveis em altura.	477,00	477,00
	2	Estanteria em alumínio / polipropileno c/ as dimensões de 1060x470x1670mm, equipada c/ 4 níveis de prateleiras, pés reguláveis em altura.	183,00	366,00
I 1	1	Reparar armário frigorífico TN 700 litros FRIEMO com substituição de molas e borrachas, substituir compressor, carga de gás, verificar refrigeração e funcionamento.	715,00	715,00
I 2	1	Armário frigorífico p/ conservação de refrigerados FRIEMO modelo AFVD0701TN c/ as dimensões de 680x890x2220mm, capacidade p/ 590 litros, equipado c/ 1 porta pivotante, 3 prateleiras gradeadas GN2/1 (650x530mm), condensação ventilada, evaporação forçada, tabuleiro de esgoto, iluminação interior, controle de temperaturas através de termostato digital (0 a +5°C), potência de 725W, 230V, construção exterior e interior em aço inox e costas em chapa galvanizada, pés reguláveis em altura.	1.410,00	1.410,00
J 1	1	Máquina de lavar louça verificar funcionamento com possível reparação de bomba, termostato, caldeira.	982,00	982,00

## PROPOSTA DE MATERIAL N.º 631R1/ 15

Pos.	Quant.	Designação	Preço Unitário	Preço Total
J 2	1	Máquina de lavar louça de capota COMENDA modelo LC1200M c/ dimensões de 625x760x1460/1800mm, equipada c/ programador electrónico c/ 4 ciclos de lavagem de 55, 85, 120 ou 480 segundos c/ produção até 65, 42, 30 ou 7 cestos/hora, altura útil de lavagem de 440mm, cestos de 500x500mm, termómetros analógicos de temperatura da cuba e da caldeira, potência total de 10500W, 400V, sistema de segurança p/ abertura da capota, construção em aço inox, pés reguláveis em altura.	3.081,00	3.081,00
	16	Cestinhos (godets) para talheres.	8,00	128,00
	4	Cestos para pratos c/500x500mm	30,00	120,00
	2	Cestos para copos c/500x500mm e 36 divisões.	50,00	100,00
	1	Cesto para diversos c/500x500mm.	28,00	28,00
L	1	Recuperar estrutura substituir tampo e prateleiras em mesa inox de triagem.	645,00	645,00
M	1	Lava mãos de pé misturador em aço inox FRIEMO modelo LMPM c/ as dimensões de 400x400x850mm, equipado c/ tampo c/ cuba redonda, alçado posterior, bica, torneira misturadora c/ comando de pedal.	230,00	230,00



<b>LAVANDARIA</b>				
<b>Pos.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Designação</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
<b>A</b>	<b>1</b>	Máquina de lavar roupa de alta centrifugação GIRBAU modelo HS6013LCE c/ as dimensões de 796x887x1325mm, capacidade de lavagem de 13kg de roupa seca por carga, tambor em aço inox c/ Ø620x416mm, cuba em aço inox, sistema de suspensão MDS (Multi Directional Springs), controlo através de microprocessador electrónico c/ sistema LOGI CONTROL c/ capacidade p/ 8 programas de lavagem, velocidade de 47 R.P.M. na lavagem, 400, 600, 800 ou 1005 R.P.M. na centrifugação, aquecimento eléctrico, potência total de 13000W, 400V.	5.620,00	<b>5.620,00</b>
<b>B</b>	<b>1</b>	Secador de roupa a gás GIRBAU modelo ED340 da linha ECODRYER c/ as dimensões de 798x1173x1522mm, capacidade de secagem de 19kg de roupa p/ carga, equipado c/ tambor em aço inox de Ø736x800mm e volume de 340 litros, sistema de carga e descarga frontal facilitada pela porta de grandes dimensões, filtro gaveta de grande secção colocado na zona frontal inferior, controlo através de microprocessador electrónico, potência de aquecimento de 21000W (gás), potência do motor de 450W, potência do ventilador 250W, 230V.	4.395,00	<b>4.395,00</b>

OBS: Verificar capacidades nas áreas eléctricas, gás, água e esgotos para este equipamento de substituição assim como as novas áreas na zona do andar -1 também na área da ventilação do equipamento a implantar na cozinha de apoio aos banquetes e catering. Verificar normas actuais e legislação sobre tecto falso na zona alimentar.

ALTERNATIVA Cozinha				
Pos.	Quant.	Designação	Preço Unitário	Preço Total
H	6	<p>Arcas horizontais M&amp;A / COFRI modelo ACI-570TC7i c/ o interior em aço inox e exterior em chapa pintada SK p/ conservação de congelados c/ as dimensões de 1570x660x870mm, capacidade interior de 469 litros úteis, painel c/ 70mm de espessura, grupo compressor incorporado com evaporador estático, potência de 240W/230V, termómetro regulável, tampa rebatível.</p> <p>(Sendo: 1 para legumes, 1 para peixes, 1 para carne bovina e suína, 1 para aves, 1 para caprinos, 1 para diversos).</p>	590,00	3.540,00

## RESUMO:

### SNACK – BAR

Posições A, B, C – A efectuar urgente. a)

### BAR DA SALA

Posição A – A efectuar urgente. a)

### COZINHA

Posições A, D1, F1, I1, J1, L – A efectuar urgente. a)

Posições E, F2A, H ou H alternativa, M – A adquirir o quanto antes. a)

Posições B, C, F2B, F3, I2, J2 – A adquirir consoante as necessidades e as avarias do material existente.

Posições G – A verificar a retirada da mesma.

Posições D2, D3 – A verificar futuramente.

### LAVANDARIA

Posições A, B – A adquirir conforme o crescimento do número de quartos e/ou eventos ou possível avaria com reparação muito dispendiosa.